Roussanne

Vass3R14s176-180



FINA Collection Vassal-Montpellier

FH

Roussanne 3 R 14 S 176-180



dontordortordortordortord





Roumanne Désignation : Clos 10 Planche 6 Rang 5 4 Souche Vigueur : 1 Date de Véraison: 7 8 63 Date de Maturité: 10,9,63 Pourriture 0 GRAPPE : (F)- M - P - L - M - (C) 25000 BAIE: TG - G - M- P 16 x 14 (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 4 saveur : (8)- m - ar - fox. herb. s 2 6 disc - sph. - (11) - Ov obov. - cyl. - fus. s 4) avec pépins - apyrène s 5 jus : inc. - eoloré

Miller: Rounamet. 5 Désignation : Clos M Planche 6 Rang S Souche 4 Vigueur: 5 Date de Véraison: 12.8.65 Date de Maturité: 7.9.65 +3 GRAPPE: G - M - P - L - M - C BALE : TG - G - M - P (SXIS (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox. herb. s 2 % disc - (sph) - ell. - 0v obov. - cyl. - fus. 8 3 8 s 4 8 avec pépins - apyrène s 5 6 jus : inc. - coloré reconcule : L- M- C

Raussanne X Désignation : clos M Planche 6 Rang & Souche 4 Date de Véraison: 4.8.64 Date de Maturité: 1.9.64 +3 Pourriture : O Scm GRAPPE : G - M - P - L - M - 6 Pédoncule : L - (N) - C. BAIE : TG - G - M - P. 15N4 \$1. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 40 saveur : (s) - m - ar. f fox - herb. s 2 7 disc. - sph. - ell. - ov. -8 3 6 Obov. - cyl. - fus. s 4 || s 50 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

Année: 1964
Dimplacement 10.654 Désignation Roussanne

	! Nombre ! total !	I DATES					
			1.4		!!!!!!!!!	!	!
1	1 7	! 6	! 0 !		!	!	!
2	4	. 6	2 4!				
3	4	5	! 4 .!			i	į
4	4	0	1				
5		!		!		!	•

De 1-4-64+ 49

Année 1965		
N Roussanne	Planche	

Nombre total	DATES						
	31,3	5.4					
5	0	1					
6	2	· 6 ×					
5	2	4 4					
Scroles							
Danlei							
	total 5 6 5 Scaules	total 31,3 5 0 6 2 5 2 Scrules	total 31,3 5,4 5 0 1 6 2 6 x 5 2 4 x	Nombre total 31,3 5.4 5 0 1 6 2 6 × 5 2 4 × Scales	Nombre total 31,3 5,4 5 0 1 6 2 6 x 5 2 4 x Scales	Nombre total 31,3 5.4 5 0 1 6 2 6 × 5 2 4 × Scrules	

\$ 3.4-65 x +6

Année: 1966 Emplacement cl. 18. P. 6. S. 4...... Désignation ... Roussanne.....

==		! Monbre ! total							
			124-3	26.3					
!	1	111	1	! 2 !	1	!!!	!	!!!	
	2	100	11	! 4 !			!		
	3	111	12	6 ×		10,66	!		
	4	4	1	2 4	0 128-3		į		
	5	:4	12 ×	2 4	Dleik	+14		!!!	

Designation: Roussanne

Clos 10 Planche 6 côte 5 Rang 4 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGEOFNE ENT.

Colonne

- 41 epanoui(1)- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

étalées (7) - en souttière 8 - autres 9.

- 43 globres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses 1 carminues 3 à liser carmine 3 cuivres 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachée est à liseré caraine, la couleur de la .º et de la 3º feuille detachées sare notés.

Jennes 5-63

Nº ordre

Désignation: Roussanne

Clos 10 Planche 6 côté S rang 4 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9,
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Permes 5.63

Nº ordre

Désignation: Roussanne

Clos 10 Planche 6 Côté S4 Rang souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte Î - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63

Nº ordre

Roussanne Désignation

Clos 10 Planche 6 Côté S' rang 4 souche 12 3 4 5

- 34 Petite I mcyenne (2) grande 3 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 6).
 - Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 🗇 point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
 - 38: Face inférieure : verte d partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 6 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

governmed 1/63

No diordre

Roussamme

Désignation

VASSAL MO Planche 6 côté 8 Nº 4 souche 1 @ 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne @ - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoneule non visible 7 - visible 8 - Long (9)

25 - A péacheule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 🗇 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 🚱

27 - De couleur blanc (1) - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière : irrégulière 2

28 - Formo : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncevoïde 4 - obsvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A smbilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région combilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolors (1) - colors 2.

35 - A peau fine B - movemme 4 - énaisse 5.

33 - A pulpe charnus 6 - juteuso (7)- molle 8.

30 - A saveur neutro () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long i - moyen 2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident () ... pau apparent 2.

32 - A pinceau , ocurt () moyen 5 - long 6.

32 A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 24

Jauraeard 8/63

Dénomination Roussanne..... Planche côté 10.6.5.4. rang souche 1-2-5-4-5 SARMONT DE VICTI : long (1), moyen (2), court (3). Samuent : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Corce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (6), : unie (1), angulouse (2), strice (), côtelée (Afafais Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils ussifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1) jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron fonce (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). : uniforme (()), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron els ir (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (6), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (5). : étroit ((), large (2). Cordon rétiol ire : saillant (()), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

Origine : Emplacement: 10 -6 54 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 9 - L₁/L ① - ② - ③ 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 -(2) -(3). 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3) 17 - Dents: Méd/B (1) - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - (2)-(3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L¹₃ (1) - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

Direction : 1-(2)-3.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Forme : 4-5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Nº d'ordre: 0147-07 Désignation: Koussanne